

# saunalux

Made in Germany since 1968



## Finnia Premium

**Massivholz**kabinen

Standard & Infrarot & Individuell

# Nichts ist natürlicher als Massivholz!

Die Saunalux Saunen Finnia Premium sind die beliebtesten Einstiegsmodelle unseres limitierten aber exklusiven Sortiments. Sie können sich zwischen einem klassischen Standard-Design und einem individuell geplanten Produkt entscheiden. Ihr Auswahlprozess wird damit maximal vereinfacht. Dennoch sind wir jederzeit bereit, Ihnen ein modernes, klassisches Design in Premium-Qualität individuell anzubieten. Unsere Produkte mit unschlagbarem Preis-Leistungs-Verhältnis.

## **Finnia** Premium Standard

- S.6 **Finnia** Premium 4 -Eck
- S.7 **Finnia** Premium 4 -Eck Infra
- S.8 **Finnia** Premium 5 -Eck
- S.9 **Finnia** Premium 5 -Eck Infra
- S.10 - 11 **Finnia** Premium Kollektion

# INHALT

---

## **Finnia** Premium Individuell

- S.12 - 16 **Finnia** Premium Konzepte
- S.17 - 18 **Finnia** Premium Inneneinrichtung
- S.19 - 20 **Finnia** Premium Ausstattung
- S.21 -23 **Finnia** Premium Zubehör
- S.24 -27 **Finnia** Premium Planung
- S.28 **Finnia** Allgemeine Hinweise

# Finnia Premium 4-Eck




# Finnia Premium 4-Eck Infra




Compact DP




Base



Außenmaße  
B 208 x T 158 x H 204 cm  
**Art.-Nr. 39581**



Außenmaße  
B 208 x T 206 x H 204 cm  
**Art.-Nr. 39575**



Außenmaße  
B 208 x T 206 x H 204 cm  
**Art.-Nr. 50083**



Vita-e Infrarotstrahler Package



Compact DP



Base


# Finnia Premium 5-Eck




Compact DP



Base




Außenmaße  
B 206 x T 206 x H 204 cm  
**Art.-Nr. 39576**




Außenmaße  
B 234 x T 206 x H 204 cm  
**Art.-Nr. 39578**

# Finnia Premium 5-Eck Infra



Außenmaße  
B 206 x T 206 x H 204 cm  
**Art.-Nr. 39751**



Compact DP



Base

Vita-e Infrarotstrahler Package

### Finnia Premium 4-Eck



B 208 x T 158 x H 204 cm  
B 208 x T 206 x H 204 cm

### Finnia Premium 4-Eck Infra



B 208 x T 206 x H 204 cm

· Saunawände und Dach in Ständerrahmenkonstruktion mit 40 mm massiven Blockbohlen aus nordischer Fichte

· Ganzglastür und Scheibe, 8 mm Sicherheitsglas klar

· Tür ohne Schwelle mit formschönem Edelstahlgriff

Scheibe ohne Rahmen wahlweise links oder rechts neben der Tür. Türanschlag ändert sich entsprechend – Türanschlag nur am Rahmen möglich

· Zu- und Abluftöffnung

#### Inneneinrichtung aus Weichholz bestehend aus

· Banksichtblende · 2 Kopfstützen  
· Ofenschutzgitter · Rückenlehnen  
· Bänke, untere Bank verschiebbar

· Komfort Gestaltung · 2 Kopfstützen · Ofenschutzgitter  
· Sitzbank-Sichtschutz · Rückenlehnen · Sitzbänke  
Kopfteil verschiebbar, Unterbank verschiebbar

#### Technik

· Saunaofen Base 7,5 kW

· Saunasteuergerät Compact DP

· Saunasteuergerät Compact DP  
· 2 Vita-E Vollspektrumstrahler à 500 W mit Bedienteil. Bauseitig ist zusätzlich eine 230V Steckdose erforderlich.

· Leuchte, Leuchtschirm

· Silikonleitung zum Anschluss der elektrischen Geräte

### Finnia Premium 5-Eck



B 206 x T 206 x H 204 cm  
B 234 x T 206 x H 204 cm

### Finnia Premium 5-Eck Infra



B 206 x T 206 x H 204 cm

· Saunawände und Dach in Ständerrahmenkonstruktion mit 40 mm massiven Blockbohlen aus nordischer Fichte

· Ganzglastür und Scheibe, 8 mm Sicherheitsglas klar

· Tür ohne Schwelle mit formschönem Edelstahlgriff

Scheibe ohne Rahmen wahlweise links oder rechts neben der Tür. (außer Art.-Nr. 39578)  
Türanschlag ändert sich entsprechend – Türanschlag nur am Rahmen möglich

· Zu- und Abluftöffnung

#### Inneneinrichtung aus Weichholz bestehend aus

· Banksichtblende · 2 Kopfstützen  
· Ofenschutzgitter · Rückenlehnen  
· Bänke, untere Bank verschiebbar

· Komfort Gestaltung · 2 Kopfstützen · Ofenschutzgitter  
· Sitzbank-Sichtschutz · Rückenlehnen · Sitzbänke  
Kopfteil verschiebbar, Unterbank verschiebbar

#### Technik

· Saunaofen Base 7,5 kW

· Saunasteuergerät Compact DP

· Saunasteuergerät Compact DP  
· 2 Vita-E Vollspektrumstrahler à 500 W mit Bedienteil. Bauseitig ist zusätzlich eine 230V Steckdose erforderlich.


· Leuchte, Leuchtschirm

· Silikonleitung zum Anschluss der elektrischen Geräte

Sie wollen mehr?

Individuell

**Finnia Premium** Individuell




### **Natürlichkeit**

Erleben Sie das pure Saunafeeling mit **40 mm Blockbohlen** aus nordischer Fichte. **Verschiedene Größen, Formen** sowie Ausstattungen für Ihr **persönliches** Wellnesserlebnis. Erleben Sie intensive, durchdringende Wärme in Ihrer ursprünglichsten Form.


# Finnia Premium Individuell




# Finnia Premium Individuell




EckEinstieg 45°, Wandschräge keine 45°



EckEinstieg 6 Eck 45°, 90°



Aussparung




5-Eck / EckEinstieg 45°

Wir bieten individuelle Lösungen für individuelle Ansprüche. Selbst wenn Ihnen Ihr Raum zunächst nicht gerade ideal für eine Sauna erscheint, seien Sie unbesorgt. Wir machen stets das Beste aus jeder Raumsituation. Kein Platz im Haus muss 'verschwendet' werden; Wandschrägen oder Aussparungen und auch bestehende Ein- oder Ausgänge können angepasst werden. Ein EckEinstieg kann geplant werden. Bitte beachten Sie den Wandabstand von ca. 5 cm für die nötige Luftzirkulierung zu den Raumwänden. Gerne beraten wir Sie, welche Möglichkeiten für Sie in Frage kommen oder prüfen die Umsetzbarkeit Ihrer Pläne.

# Finnia Premium Individuell



Saunaaußenhöhe wählbar



Individuelle Abmessungen in Breite und Tiefe



Fensteranpassung



Dachschräge wenn technisch möglich

Wir bieten individuelle Lösungen für individuelle Ansprüche. Die Kabinenhöhe kann auf Wunsch sowohl nach oben, als auch nach unten hin verändert werden. 2x2 m sind nicht genug? Die Kabine soll breiter und tiefer werden? - kein Problem. Wir bauen nicht nur 4-eckige Kabinen, auch 5-eckige, 6-eckige oder mehr eckige Varianten können umgesetzt werden. Ein bauseitiges Fenster kann bei Eignung ebenfalls in die Kabine integriert werden. Dachschrägen können individuell auf den entsprechenden Winkel angepasst werden.


# Finnia Premium Individuell




Liner



Liner+



Liner<sup>Mix</sup>



Liner<sup>Max</sup>



Verstellbares Kopf - und Fußteil\*

Verstellbares Kopfteil



Banksichtblende zur Scheibe




Fußauftritt in Weichholz



Edelstahlfuß für Saunaliege

Sie können wählen zwischen vier verschiedenen Bankeinrichtungen. Die oberen Bänke haben normalerweise eine Tiefe von 62 cm bzw. bei kleineren Kabinen 53 cm. Die unteren Bänke sind meist 53 cm tief; dies kann je nach Größe der Kabine variieren. Bei sehr kleinen Kabinen kann die untere Bank lediglich aus einer Fussbank (Auftritt) bestehen.

# Finnia Premium Individuell



Eine Ganzglasfront ist der beste Weg, um natürliches Tageslicht in die Kabine zu bekommen. 8 mm Einscheibensicherheits-glas, klar.



Vorgesetzte Tür



Abluftkanal Kunststoff



Revisionsöffnung (67\*39cm)



Anschlussverkleidung pro Stück bis 10cm (Abstand zur Wand und zur Decke)

# HEAT IT UP

## STEUERGERÄTE

**Compact DP / HP** - Einteiliges Steuergerät für die einfache Bedienung Ihrer Saunakabine. Standardfunktionen wie z. B. Kindersicherung und Ferienhausmodus.



DP

Temperatur-Einstellbereich von 30° bis 115°  
Für Ofen bis zu 36 kW



HP

Temperatur-Einstellbereich von 30° bis 115°,  
Feuchtebetrieb 30° bis 70°, Ofen bis zu 36 kW

**Emotec D / Emotec H** - Zweiteiliges Steuergerät mit flachem Bedienteil für eine einfache Bedienung. Diverse Premiumfunktionen z. B. Wochentimer und Vorwahluhr.



Emotec D

Temperatureinstellbereich von 30° - 115°C  
Für Ofen bis zu 36 kW



Emotec H

Temperatureinstellbereich Von 30° - 70°C  
Für den Feuchtebetrieb Für Ofen bis zu 36 kW

## OFEN

**Filius** - Extrem kompaktes Design, Aussenmantel in anthrazit-Perl-Effekt, Edelstahlabdeckung inklusive 8 kg Saunasteine



Filius

**6,0 kW**  
6 - 8 m<sup>3</sup>  
**7,5 kW**  
7 - 10 m<sup>3</sup>



Filius Plus

**6,0 kW**  
6 - 8 m<sup>3</sup>  
**7,5 kW**  
7 - 10 m<sup>3</sup>

**Base** - Einfaches, klassisches Design, Edelstahlabdeckung, inklusive 15 kg Saunasteine



Base

**7,5 kW**  
bis 10m<sup>3</sup>  
**9,0 kW**  
9 - 14m<sup>3</sup>



Base Plus

**7,5 kW**  
bis 10m<sup>3</sup>  
**9,0 kW**  
9 - 14m<sup>3</sup>

**Gracil** - Sehr leistungsstarker Ofen, Aussenmantel in anthrazit-Perl-Effekt. Edelstahlabdeckung, inklusive 20 kg Saunasteine.



Gracil

**7,5 kW**  
7 - 10 m<sup>3</sup>  
**9,0 kW**  
7 - 10 m<sup>3</sup>

inkl. Design-Rückwand



Gracil Plus

**7,5 kW**  
7 - 10 m<sup>3</sup>  
**9,0 kW**  
7 - 10 m<sup>3</sup>

inkl. Design-Rückwand

## VITA-E INFRAROTSTRAHLER



**Vita-E Infrarotstrahler 350 W oder 500 W** - dunkel (von außen sichtbar) jeweils mit Bedienteil für die Infrarottechnik. Es wird eine zusätzliche Leitung von 230 V mit einer Schuko Steckdose oberhalb der Kabine benötigt. Hinweis: Strahler stehen an der Außenwand nach hinten über. Die Standard Rückenlehne ist enthalten. Andere Rückenlehnen erhältlich gegen Aufpreis.



# Atmosphäre

## LED Farblicht



Die RGBW Farben sind einzeln oder mischbar über eine Fernbedienung zu steuern. Speziell geeignet für hohe Temperaturen und Feuchtigkeit in der Sauna. Zum Einbau dieser Farblichtkombination ist eine Einbauhöhe von 10 cm und eine 230V Steckdose erforderlich. Nachrüstbar und einfach zu montieren.




LED-Beleuchtung RGBW mit Fernbedienung. Speziell geeignet für hohe Temperaturen und Feuchtigkeit in der Sauna. Im Beispielbild hinter der Rückenlehne montiert, lässt es sich jedoch genauso unter der Decke, unter den Bänken oder entlang des Bodens integrieren. Verschiedene Längen sind möglich. Eine 230V Steckdose ist erforderlich.



LED-Spot Weißlicht speziell geeignet für hohe Temperaturen und Feuchtigkeit in der Sauna. Diese Spots eignen sich, z. B. verteilt an der Decke, für eine einfache, aber moderne Beleuchtung der Kabine. Einzelne Bereiche in der Kabine können durch gezielte Beleuchtung besonders hervorgehoben werden. Eine 230V Steckdose ist erforderlich.

## Musik & Bluetooth




Genießen Sie Ihre Sauna mit Ihrer Lieblingsmusik, ausserdem verpassen Sie keinen wichtigen Anruf mehr. Bluetooth-Musikplayer mit integriertem Mikrofon für Freisprechen und Zugriff auf Sprachassistent (z.B. Siri, Google Now ...) inkl. 1 Set Lautsprecher (2 Stück)  
Hinweis: Bauseitig ist eine 230V Steckdose erforderlich.



# Nur noch wenige Schritte zu Ihrer individuellen Saunakabine!

- Erstellen Sie eine einfache Skizze der Sauna.
- Die Preise finden Sie in der beiliegenden Preisliste.
- Füllen Sie die Checkliste aus.
- Anschließend können Sie Ihre Kabine selbst kalkulieren oder mit Unterstützung eines Saunalux-Händlers.
- Das Angebot wird in sehr kurzer Zeit fertiggestellt sein.

## Skizzieren Sie Ihre Saunakabine



Achtung: Bitte Zeichnen Sie auch ihre Raumwände ein und geben Sie ihre Raumhöhe an ! WICHTIG !

## Preisliste/Angebote

Bitte wenden Sie sich an Ihren nächsten Saunalux-Store oder Saunalux-Händler. Diese werden Sie gerne beraten und Ihnen kurzfristig ein Angebot unterbreiten können. Gerne dürfen Sie sich auch direkt an unser Werk wenden und wir finden für Sie den richtigen Ansprechpartner.

\*Alle Angebote sind freibleibend, technische Änderungen oder Verbesserungen sind vorbehalten.

### Schritt 1 - Saunakabine

Kabinentyp: Finnia Premium Individuell (Standard Höhe 204cm)

Kabinengrundmaße: B \_\_\_\_cm x T \_\_\_\_cm x H \_\_\_\_cm \_\_\_\_.-€     Andere Höhe \_\_\_\_.-€     Hitzeschutz \_\_\_\_.-€

Kabinenform:  4 Eck (Standard)  5 Eck  6 Eck  7 Eck \_\_\_\_.-€

Tür:  DIN R  DIN L / Vorgesetzte Tür:  Nein  Ja \_\_\_\_.-€

Dachschräge:  Nein  Ja \_\_\_\_Stück \_\_\_\_.-€ / Fensteranpassung:  Nein  Ja \_\_\_\_Stück \_\_\_\_.-€

Glasfront ca.: \_\_\_\_ m<sup>2</sup> \_\_\_\_.-€

Anschlussverkleidung zu den Wänden:  Nein  Ja \_\_\_\_.-€ / zur Decke:  Nein  Ja \_\_\_\_.-€

Revisionsöffnung:  Nein  Ja \_\_\_\_.-€

Raumhöhe: \_\_\_\_cm / Anschlussverkleidung zur Decke:  Nein  Ja \_\_\_\_.-€

Inneneinrichtung:  Liner /  Liner\* /  Liner<sup>Mix</sup> /  Liner<sup>Max</sup> \_\_\_\_.-€

### Schritt 2 - Ofen und Steuerung

Ofen: \_\_\_\_.-€ / Abluftkanal (empfehlenswert bei Klima-Ofen)  Ja \_\_\_\_.-€

Steuergerät: \_\_\_\_.-€ /  an Kabine /  nicht an Kabine - Entfernung in \_\_\_\_m \_\_\_\_.-€

Vitae-Strahler Anzahl:  Nein  Ja \_\_\_\_Stück  350W  500W \_\_\_\_.-€

Vitae-Strahler Rückenlehne:  Standard  Ergonomisch \_\_\_\_.-€

### Schritt 3 - Ein vorletzter Schritt zu Ihrer Traumsauna

Bänke bewegliches Kopfteil:  Nein  Ja \_\_\_\_.-€

Bänke bewegliches Fuss - und Kopfteil:  Nein  Ja \_\_\_\_.-€

Banksichtblende zur Scheibe bei Glasfront:  Nein  Ja \_\_\_\_.-€

Edelstahlfuss für Winkelbank zur Scheibe:  Nein  Ja \_\_\_\_.-€

kleine zusätzliche Fußbank:  Nein  Ja \_\_\_\_.-€

Beleuchtung LED Streifen:  Nein  Ja /  RGBW /  Decke  Rückenlehne  Unterbank \_\_\_\_.-€

Farblichtpaneel in:  Nein  Ja /  RGBW \_\_\_\_.-€

Spots Anzahl:  Nein  Ja \_\_\_\_Stück /  Warmweiß \_\_\_\_.-€

Musik & Bluetooth:  Nein  Ja \_\_\_\_.-€

### Schritt 4 - DIY or Relax - Ihre Entscheidung

Lieferung:  Abholung  Lieferung per Spedition \_\_\_\_.-€

Montage:  Selbstmontage  Montage von ihrem Fachhändler \_\_\_\_.-€

### Lieferumfang

Saunawände und Dach in Ständerrahmenkonstruktion mit massiven 40 mm starken Blockbohlen aus Polarfichte, Sockelrahmen, Tür ohne Schwelle mit formschönem Edelstahlgriff. Zuluft und Abluftöffnung für den Ofen. Inneneinrichtung Liner, Bänke aus Weichholz, Rückenlehnen, Banksichtblende, Ofenschutz, Leuchte, Leuchtschirm, Leuchtmittel, Holzrost, 2 Kopf- bzw. Rückenstützen, Thermo-/Hygrometer mit Glasrahmen, 5 x 15 ml Aufgusskonzentrat, Sanduhr, Kübel mit Kunststoffeinsatz, Kelle, Silikonleitung bis 1 m über Saunahöhe.

## Allgemeine Hinweise

\*Für Sonderanfertigungen werden individuell logische Bankanordnungen gewählt.

-Hitzebeständige Silikonkabel für die Verkabelung in der Kabine sind im Lieferumfang enthalten. Die Verdrahtung aller Verbraucher (Fühler, Ofen, Leuchte, Steuerung) und der Stromanschluss müssen durch einen zugelassenen Elektriker erfolgen. Diese Elektroarbeiten gehören nicht zur Montageleistung von saunalux.

-Unsere Garantie auf die Holzelemente beträgt 5 Jahre bei privater Nutzung. Ausgenommen sind Verschleiß- und Abnutzungsteile – hier gelten die gesetzlichen 2 Jahre. Durch Selbstmontage verursachte Schäden fallen nicht unter die Garantie- oder die gesetzliche Gewährleistung.

-Die Kabine muss mit ca. 5 cm Wandabstand montiert werden. Bei Klimabetrieb sollten im Abluftbereich ca. 10 cm eingehalten werden. Der Montageabstand zur Decke sollte mind. 10 cm betragen.

-Die Transportwege müssen ausreichend in Breite und Höhe sein. Bei erschwerten Transportbedingungen werden Mehraufwendungen nachberechnet.

-Bei Anlieferung auf höher oder tiefer gelegene Stockwerke berechnen wir einen Etagenzuschlag pro Etage.

-Bei Kabinen mit Infrarottechnik wird zusätzlich, oberhalb der Kabine, eine 230 V Schukosteckdose benötigt.

-Als Zuleitung ist ein 400 V – Anschluss erforderlich (Leitungsquerschnitt 5 x 2,5 mm<sup>2</sup>).

-Der Boden muss waagrecht sein. Ein Fliesenfußboden ist zu empfehlen.

-Die Kabine sollte bauseits vor Spritzwasser geschützt werden

-Die Lieferung erfolgt unfrei, ab Werk.


\*Die Tür befindet sich immer in der Breitseite (Front), siehe Raster (B). Jede Kabine wird standardmäßig mit einer Ganzglastür klar ausgestattet.

\*Bei Zwischenmaßen, in Breite, Tiefe und Höhe der Kabinen wird zur Ermittlung des Preises das nächst größere Maß angenommen.

\*Alle Maßangaben sind Kabinenaußenmaße. Geben Sie Maßangaben immer in der Reihenfolge Breite x Tiefe x Höhe an.

\*Für Saunakabinen mit Eckeinstieg ist eine Skizze erforderlich um Verwechslungen zu vermeiden.

\*Aufmaße durch unsere Mitarbeiter berechnen wir extra.



# saunalux

Made in Germany since 1968



SAUNALUX GMBH PRODUCTS & CO. KG  
Altenschlirfer Straße 11  
D-36355, Grebenhain  
Phone +49 (0) 6644 86-0  
info@saunalux.de  
www.saunalux.de

Gültig ab März 2022

Ihr Händler